

## Gebrauchsanweisung

Den frisch geschnittenen, trockenen Steckling ca. 1-2cm tief in das Gel eintauchen und danach in das gewünschte Medium stecken.

Nach +/-10 Tagen sollte der Steckling Wurzeln schlagen.

Für ein optimales Ergebnis sollten die Stecklinge eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine Bodentemperatur von 22-24 Grad erhalten.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage

[cloneup.net](http://cloneup.net)



## Zusatzangaben zur Gebrauchsanweisung

Gebrauchsfertige Lösung zur Verbesserung der Bewurzelung

Vor Gebrauch gut schütteln.  
Frostfrei und verschlossen lagern.  
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Bei der Arbeit Handschuhe tragen.

## Inhaltsstoffe:

Wasser, 1,2 Propandiol, Xanthan, 1-Naphtylelessigsäure, Indol-3-Essigsäure, Erioglaucine

**Hersteller:** up trading GmbH,  
Mettlenstrasse 24d,  
9524 Zuzwil, [sales@cloneup.net](mailto:sales@cloneup.net),  
+41 44 585 31 44

**Inhalt:**  
**1000ml (1000g)**